

康弘涂料

化学品安全技术说明书

第 1 部分 化学品及企业标识

化学品中文名：康弘防水涂料

化学品英文名：Waterproof coating of Kang Hong

企业名称：常州市康弘防水材料有限公司

生产企业地址：江苏省常州市武进区横山桥镇金丰村

邮编：213119 电话：0519-88601545 88603411

国家应急电话：0532-83889090

电子邮件地址：无

技术说明书编码：MSDS(hwt1)-5 生效日期：2019年11月10日

第 2 部分 危险性概述

信号词：警告

危害性说明：引起眼睛刺激，可能引起皮肤过敏性反应，可能对水生生物产生长期持续的有害影响。

防范说明（预防措施）：避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。受污染的工作服禁止放置于工作场所之外。佩戴防护手套/防护眼镜，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。

防范说明（事故响应）：如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。若皮肤出现刺激或皮疹：就医。污染的衣服清洗后方可重新使用。若接触眼睛：用清水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼睛有刺激，立即就医。

防范说明（废弃处置）：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

康弘涂料

第 3 部分 成分/组成信息

物质 混合物

主要组份	CAS NO	浓度或浓度范围 (% W/W)
苯乙烯-丙烯酸酯聚合乳液	Proprietary	10-20
乙二醇	107-21-1	1.2-2.5
2,2,4-三甲基-1,3 戊二醇异 丁酯	25265-77-4	0.4-1.5
二氧化钛	13463-67-7	5-15
碳酸钙	71-34-1	20-35

第 4 部分 急救措施

由摄入引起的事故： 立即清洗口腔，然后大量饮水，切勿催吐，就医诊治。

由皮肤接触引起的事故： 脱去污染的衣着，擦拭污染物后，用大量流动清水和肥皂水冲洗。

由眼睛接触引起的事故： 翻转眼睑，用流动清水冲洗 15 分钟以上。如仍感刺激，去医院诊治。

第 5 部分 消防措施

燃烧性： 不燃烧

灭火方法和灭火剂： 作业场所发生火灾，用水（但电器火灾不能用水）、二氧化碳、干粉、泡沫、砂土灭火。

特别危险性： 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。

康弘涂料

灭火注意事项： 消防员应注意在需要时佩带呼吸器， 穿消防防护服以防止皮肤和眼睛接触， 在上风向灭火。

第 6 部分 泄漏应急处理

个人防护措施： 穿着个人防护服。避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

清理或收集方法： 大量时： 扫除/铲除。避免扬尘。

残余物： 用惰性材料（如干沙、黄沙等）围堵和吸附，并用洁净铲子收集于干燥、洁净、 有盖的容器中。

周围环境预防措施： 禁止泄漏物排入下水道及江河，不得排入下土层/土壤中。

防止发生次生危害的预防措施： 沾有泄漏物的回收物及废弃物，根据有关法律法规适当处置。

第 7 部分 操作处置与储存

操作处置：

1. 在通风良好的场所使用， 如确需在封闭处作业时， 必须安装通风装置及使用适当的 防护装置。
2. 为防止接触到人体， 必须穿戴个人防护设备。
3. 作业后， 洗手， 洗脸。不要把被污染的个人防护设备带入休息室。

储存注意事项：

1. 避免阳光直射。
2. 在通风良好的地方储存， 保持容器严格密封。
3. 应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

第 8 部分 接触控制和个体防护

容许浓度： 无资料

康弘涂料

工程控制方法或卫生措施：避免与眼睛或皮肤接触，工作场所禁止吸烟、进食和饮水，工作后淋浴更衣。按职业健康监护规定作必要的健康检查。

个体防护设备：呼吸系统防护：佩戴防护口罩。

手防护：穿戴防护手套。眼睛防护：佩戴安全眼镜。

皮肤身体防护：穿戴个人防护设备（包括防护服）。

第 9 部分 理化特性

物态、形状和颜色：亚光光泽，搅匀后均匀粘稠的流体，颜色均在色卡的标准范围。

气味：略有氨味。

PH 值：7.0—10.0（100g/l，20℃）

熔点/凝固点：不适用 沸点、初沸点、

沸程：沸点>95 °C

闪点：不适用

爆炸极限：无资料

蒸汽压：无资料

蒸汽密度：无资料

密度：1.3 —1.5 g / ml（水为 1）

溶解性：微溶于清水。

自燃温度：不适用

康弘涂料

分解温度：无资料

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

危险反应：聚合危害 不聚合

应避免的条件：可穿戴防护用品

不相容的物质：无资料

危险的分解产物：二氧化碳，微量一氧化碳

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性：无资料

皮肤刺激或腐蚀：略有

眼睛刺激或腐蚀：略有

呼吸或皮肤过敏：略有

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

致突变性：无资料

特异性靶器官系统毒性：无资料

康弘涂料

一次性接触：无资料 反复接触：无资料

吸入危害：无资料

第 12 部分 生态学信息

生态毒性：无资料

持久性/降解性：无资料

潜在的生物累计性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第 13 部分 废弃处置

废弃处置方法：本品废弃物及包装物的处置，须符合国家和地方的废弃物处置法规，交由资质的专业公司处置。

第 14 部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：无

联合国运输名称：水性涂料

联合国危险性分类：无

海洋污染物（是/否）：否

包装方法：内涂铁桶，内衬塑料袋包装。

运输注意事项：避免雨淋、日光曝晒，并应符合交通部门的有关规定。

第 15 部分 法规信息

如果可能或适用，使用当地法规。或参照化学危险物品安全管理条例（1987年2月17日

重要事项：以上所述资料乃依据我们目前所掌握的知识，是真实可靠的。当使用条件涉及任何操作不在我们控制范围时，便不能承担任何保证。不明之处，请联系常州市康弘防水材料有限公司，0519-88601545 88603411。

康弘涂料

国务院发布), 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发 [1992] 677 号), 工作场所安全使用化学品规定 ([1996] 劳部发 423 号) 等法规, 针对化学危险品的安全使用, 生产, 储存, 运输, 装卸等方面均作了相应规定, 以及现行欧盟关于危险品分类, 包装, 标记, 制务的规定 (1999/45/EC) 和 67/548/EEC。

本产品属于非危险品。

参考其他相关的法规 (例如: 职业卫生、废物处理等)。

第 16 部分 其他信息

参考文献:

1. 国际化学物质安全卡 (ICSC)
2. 《溶剂手册》
3. 危险防灾救急手册
4. 全球化学品统一分类和 标签制度(全球统一制度)GHS 第二修订版
5. 关于危险货物运输的建议书 - 规章范本

编制时间: 2019 年 11 月 10 日

编制部门: 江苏猴王涂料有限公司 技术部

数据审核单位: 江苏猴王涂料有限公司

修改说明: 每三年修订一次。

重要事项: 以上所述资料乃依据我们目前所掌握的知识, 是真实可靠的。当使用条件涉及任何操作不在我们控制范围时, 便不能承担任何保证。不明之处, 请联系常州市康弘防水材料有限公司, 0519-88601545 88603411。

康弘涂料

备注： 1. 以上收集数据仅基于主体成分物质的实验数据，如有疑问需要和江苏猴王涂料有限公司联系确认。

2. 同一系列产品，虽然不同型号的组成含量比例各不相同，但其主体成分不变，归属到一份 MSDS。

3. 本化学品安全技术说明书中的资料根据本公司目前的认识水平以及当前的国家法律编制。

4. 未获得预先书面通知，本产品不得用于产品数据手册以外的其它目的。

5. 采取必要的措施以符合适用法规的要求始终是使用者的责任。

此安全技术说明书资料是依据我们的现有知识和经验编写，并且只考虑安全原因对产品进行说明。这些资料未说明产品的性质（产品技术规格），不应从安全技术说明书推测任何达成协议的性质或产品对于特定用途的适用性。本产品的接收人有责任确保任何所属权和遵守现行法律法规。